

2016 - 2017

# Carnation Catalogue

カーネーションカタログ



ベルフィーユ

Belle Fille

p.13掲載

## ごあいさつ

毎度格別のお取引に預かり厚く御礼申し上げます。

この度、ここにカネコ種苗株式会社としてカーネーションカタログ2016-2017をお届けいたします。

国内経済は緩やかな回復基調が続いているものの、新興国経済の減速や円高の影響もあり、一部で足踏み傾向にあります。

国内の花き生産の市場価格は低調であるものの安定し、暖房経費の軽減などにより生産コストの上昇も抑えられ、ようやく一息つけた状況だと思われます。この状況を開拓するため、様々な取り組みが推進されております。国産花きの生産・供給体制の強化、需要拡大のための花持ちの向上や花が人に与える効果や利用法の研究。また、花に親しみ、優しさや美しさを感じる心をはぐくむ「花育」。そして、各地で開催されるフラワーショー等の取り組みに加え、フラワーバレンタインやWEEKEND FLOWER（ウィークエンドフラワー）等のプロモーション活動等、花きの利用増進に向けた新たな花き文化を創出するための活動が活発に行われております。なお、花き産業の回復を実感できるようになるまでは時間はかかると思いますが、その兆しを着実なものにするためには業界の総力をあげて取り組んでいくことが必要だと考えております。

今回のカタログでは、自社育成のスプレー品種として、花が非常に大きく存在感のある花形の「アンスール」や需要の多い複色の「キスマーク」など7品種を新たに販売開始いたします。

また、スタンダード品種に関しては、整った花形のグリーン「ベルフィーユ」や特殊な花形の「バリスタ」、特長のある配色の「ユカリスクエロ」や「セレヴィーヌ」など花形・花色の充実を図り、ご紹介してまいります。

カネコ種苗では皆様の多様な御要望に応えられるよう、品種の開発や選抜に取り組み、時代のニーズに即応した品種を御提供してまいりたいと思っております。

今後とも、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

 **カネコ種苗株式会社**

代表取締役社長 金子 昌彦



# 目 次

## スプレータイプ 品種紹介

■ プレコマーシャル スプレー品種 ..... 4

■ スプレー品種 ..... 5 ~ 7

## スタンダードタイプ 品種紹介

■ スタンダード品種 ..... 8 ~ 18

■ 取扱品種リスト ..... 19

■ 2015-2016 カーネーション試作結果 ..... 20 ~ 21

■ 取引規定 ..... 22

■ 契約書 ..... 23

## カタログ表記について

### 早晩性

- ★★★★ ..... 早生
- ★★★ ..... 中早生
- ★★ ..... 中生
- ★ ..... 晩生

### 生産性

- ★★★★ ..... 高
- ★★★ ..... 中
- ★★ ..... 中低
- ★ ..... 低

### フザリウム 抵抗性

- RRR ..... 強い
- RR ..... 中
- R ..... 低い

# I プレコマーシャル スプレー品種



Pre  
commercial

**レグルス** (13149-02)

ライトライラック

*Regulus*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



Pre  
commercial

**ノルン** (13207-03)

ライラック

*Norn*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



Pre  
commercial

**アンスール**  
(13013-14)

クリーム

*Une Seule*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地  
2回切り  
○

高冷地  
1回切り  
○

暖 地  
○



Pre  
commercial

**パфューム**  
(13258-02)

白/ピンク

*Perfume*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地  
2回切り  
○

高冷地  
1回切り  
○

暖 地  
○



Pre  
commercial

**レジスタ**  
(13272-01)

白/パープル

*Regista*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地  
2回切り  
○

高冷地  
1回切り  
○

暖 地  
○



### ベビードール

ライトピンク

*Baby Doll*早晩性  
★★★生産性  
★★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖 地  
○

### キュイン

ピンク

*Cuine*早晩性  
★★生産性  
★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖 地  
○

### フェミニール

ピンク

*Feminirl*早晩性  
★★生産性  
★★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
○暖 地  
○

### ルメイユ

ピンク

*Lumeiyu*早晩性  
★★生産性  
★★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖 地  
△

### シンティラ

赤

*Scintilla*早晩性  
★★★生産性  
★★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
△暖 地  
○

# ■スプレー品種



**ホワイトベビードール**

白

*White Baby Doll*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム

—

高冷地 2回切り

○

高冷地 1回切り

○

暖 地

○

**マオ**

ライトライラック

*Mao*

早晩性  
★★

生産性  
★★★★★

フザリウム

—

高冷地 2回切り

△

高冷地 1回切り

○

暖 地

○



**ルーカス**

クリームイエロー

*Loux*

早晩性  
★★

生産性  
★★★★

フザリウム

—

高冷地 2回切り

○

高冷地 1回切り

○

暖 地

○



**マリル**

イエロー

*Malile*

早晩性  
★★★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム

RR

高冷地 2回切り

○

高冷地 1回切り

○

暖 地

○



## ミヌエット

白/赤

*Minuetto*

早晩性



生産性



フザリウム

RR

高冷地 2回切り

△

高冷地 1回切り

△

暖 地

△

NEW

## ファンタジスタ

白/チェリー

*Fantasista*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り

○

高冷地 1回切り

○

暖 地

○



NEW

## キスマーク

白/チェリー

*Kissmark*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り

△

高冷地 1回切り

○

暖 地

○

NEW

## カルミナ

白/パープル

*Carmina*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り

△

高冷地 1回切り

○

暖 地

○

# ■スタンダード品種



## カイザー

赤

*Kaiser*

早晩性



生産性



フザリウム



高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## ジミー

赤

*Jimmy*

早晩性



生産性



フザリウム



高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## ブーゼロン

赤

*Bouzeron*

早晩性



生産性



フザリウム



高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## マドリード

赤

*Madrid*

早晩性



生産性



フザリウム



高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地





NEW

## ビヨン (PV11951)

赤

*Villon*

早晩性



生産性



フザリウム

-

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## ズリゴ

濃赤

*Zurigo*

早晩性



生産性



フザリウム

*RRR*

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



NEW

## ベレッティ (PV9571)

濃赤

*Belleti*

早晩性



生産性



フザリウム

-

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



NEW

## バリスタ (PV11466)

濃赤

*Barista*

早晩性



生産性



フザリウム

-

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



# ■スタンダード品種



## ワインザー

白

*Windsor*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★

フザリウム  
R

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
△

暖 地  
○

## マーロ

ライトピンク

*Marlo*

早晩性  
★★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム  
RR

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



## ミュ

ライトピンク

*Miyu*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム  
RR

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○

## セリシール

ピンク

*Cerisier*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム  
RRR

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



## ベッシー

ピンク

*Betsy*早晩性  
★★★生産性  
★★★フザリウム  
RR高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
△暖地  
○

## ロリス

セリース

*Loris*早晩性  
★★生産性  
★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
△暖地  
○

NEW

## ジターノ

セリース

*Gitano*早晩性  
★★生産性  
★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
○暖地  
○

## ビルマニア

ライラック

*Birmania*早晩性  
★★★生産性  
★★★★フザリウム  
R高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
○暖地  
○

# ■スタンダード品種



**ダニア**

ライラック

*Dania*

早晩性  
★★

生産性  
★★

フザリウム  
RR

△

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
△

暖 地  
○



**キオラ**

濃ライラック

*Qiora*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

△

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
△

暖 地  
○



**ダークウィスター**

パープル

*Dark Wista*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★

フザリウム  
—

○

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



**レージェヴェルデ**

ライトグリーン

*Lege Verde*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
RRR

○

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



NEW

## ベルフィーユ (PV12086)

ライトグリーン

Belle Fille

早晩性



生産性



フザリウム

-

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## ニキ

グリーン

Niki

早晩性



生産性



フザリウム

-

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



NEW

## ニューヨーク

グリーン

New York

早晩性



生産性



フザリウム

R

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



イエロー

Iliad

## イリアス

早晩性



生産性



フザリウム

RR

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



# ■スタンダード品種



## ジョエルクレマ

クリーム

*Gioele Crema*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★

フザリウム  
RRR

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
△

暖 地  
△



## ジョエル

イエロー

*Gioele*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★

フザリウム  
RRR

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
△

暖 地  
○



## ナニー

クリーム

*Nanny*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



## ミーガン

オレンジ

*Megan*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
RR

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



**Re name** ライトキャロライン

オレンジ *Light Caroline*

早晩性	生産性
★★★★	★★★★
フザリウム RR	高冷地 2回切り ○
高冷地 1回切り ○	暖地 ◎

キャロライン

濃オレンジ *Caroline*

早晩性	生産性
★★★★	★★★★
フザリウム RRR	高冷地 2回切り ○
高冷地 1回切り ○	暖地 ◎

**NEW**

オアシ

オレンジ *Oasi*

早晩性	生産性
★★	★★★
フザリウム —	高冷地 2回切り △
高冷地 1回切り △	暖地 ○

ミシェル

ベージュピンク *Michelle*

早晩性	生産性
★★★	★★★
フザリウム RR	高冷地 2回切り ○
高冷地 1回切り ○	暖地 ○

# ■スタンダード品種



## レージエ

ベージュライラック

*Lege*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
—

高冷地 2回切り  
◎

高冷地 1回切り  
◎

暖 地  
◎



## レージェマロン

ベージュ

*Lege Marron*

早晩性  
★★

生産性  
★★★

フザリウム  
RRR

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
◎



## リズミック

ベージュチェリー

*Rhythmic*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★★★

フザリウム  
RR

高冷地 2回切り  
○

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○

NEW

## ペルセウス

白/パープル

*Perseides*

早晩性  
★★★

生産性  
★★★

フザリウム  
RR

高冷地 2回切り  
△

高冷地 1回切り  
○

暖 地  
○



## ユカリ

ライトピンク/パープル

*Yukari*早晩性  
★★生産性  
★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖地  
○

NEW

## ユカリスクーロ

ライトパープル/パープル

*Yukari Scuro*早晩性  
★★生産性  
★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖地  
○

NEW

## モメンタム

白/パープル

*Momentum*早晩性  
★★★生産性  
★★★フザリウム  
RRR高冷地 2回切り  
△高冷地 1回切り  
△暖地  
○

## ミネルバ

白/赤紫/濃赤

*Minerva*早晩性  
★★★生産性  
★★★★フザリウム  
—高冷地 2回切り  
○高冷地 1回切り  
○暖地  
○

# ■スタンダード品種



## キノスクーロ

薄パープル/パープル

*Kino Scuro*

早晩性



生産性



フザリウム

RRR

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



**NEW**

## ノウオ (PV11798)

グリーン/赤

*Nowo*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



## ホーマー

ベージュ /赤

*Homer*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



**NEW**

## セレヴィィーヌ (PV11796)

ベージュ /パープル

*Celevenu*

早晩性



生産性



フザリウム

—

高冷地 2回切り



高冷地 1回切り



暖 地



# 取扱品種リスト

KS: カネコ種苗株品種

LV: ラビレッタ社品種

HK: ヒルベルダコーワ社品種

## ●スプレーイ

	品種名	会社名	花 色	ページ	早晩性	生産性	フジリウム 抵抗性
ア	アンスール(13013-14)	KS	クリーム	4	★★	★★★	—
カ	カルミナ	KS	白/パープル	7	★★	★★★	—
	キスマーカ	KS	白/チェリー	7	★★★	★★★★	—
	キュイン(P1182-05)	KS	ピンク	5	★★	★★★	—
サ	シンティラ	LV	赤	5	★★★	★★★	—
ナ	ノルン(13207-03)	KS	ライラック	4	★★	★★★	—
ハ	パフューム(13258-02)	KS	白/ピンク	4	★★★	★★★	—
	ファンタジスタ	KS	白/チェリー	7	★★	★★★	—
	フェミニール(P11115-05)	KS	ピンク	5	★★	★★★	—

	品種名	会社名	花 色	ページ	早晩性	生産性	フジリウム 抵抗性
ハ	ベビードール	KS	ライトピンク	5	★★★	★★★★	—
	ホワイトベビードール	KS	白	6	★★★	★★★★	—
マ	マオ	KS	ライトライラック	6	★★	★★★★	—
	マリル	HK	イエロー	6	★★★★	★★★★	RR
	ミヌエット	LV	白/赤	7	★★	★★	RR
ラ	ルーカス	KS	クリームイエロー	6	★★	★★★	—
	ルメイユ	KS	ピンク	5	★★	★★★	—
	レグルス(13149-02)	KS	ライトライラック	4	★★★	★★★	—
	レジスター(13272-01)	KS	白/パープル	4	★★	★★★	—

## ●スタンダードイ

	品種名	会社名	花 色	ページ	早晩性	生産性	フジリウム 抵抗性
ア	イリアス	LV	イエロー	13	★★★	★★★	RR
	ワインザー	LV	白	10	★★★	★★★	R
	オアシ	LV	オレンジ	15	★★	★★★	—
カ	カイザー	LV	赤	8	★★	★★★	—
	キオラ	LV	濃ライラック	12	★★	★★★	—
	キノスクーロ	LV	薄パープル/パープル	18	★★	★★★	RRR
	キャロライン	LV	濃オレンジ	15	★★★★	★★★★	RRR
サ	ジターノ	LV	セリース	11	★★	★★★	—
	ジミー	LV	赤	8	★★	★★★	RRR
	ジョエル	LV	イエロー	14	★★★	★★★★	RRR
	ジョエルクレマ	LV	クリーム	14	★★★	★★★	RRR
	ズリゴ	LV	濃赤	9	★★	★★★	RRR
	セリシール	LV	ピンク	10	★★★	★★★★	RRR
	セレヴィーヌ(PV11796)	LV	ベージュ/パープル	18	★★★	★★★	—
タ	ダークウィスター	LV	パープル	12	★★★	★★★★	—
	ダニア	LV	ライラック	12	★★	★★	RR
ナ	ナニー	LV	クリーム	14	★★	★★★	—
	ニキ	HK	グリーン	13	★★	★★★★	—
	ニューヨーク	LV	グリーン	13	★★★	★★★	R
	ノウォ(PV11798)	LV	グリーン/赤	18	★★	★★★	—
ハ	バリスター(PV11466)	LV	濃赤	9	★★	★★★	—
	ビヨン(PV11951)	LV	赤	9	★★★	★★★★	—

	品種名	会社名	花 色	ページ	早晩性	生産性	フジリウム 抵抗性
ハ	ビルマニア	LV	ライラック	11	★★★	★★★★	R
	ブーズロン	HK	赤	8	★★	★★★	RR
	ベッシー	LV	ピンク	11	★★★	★★★	RR
	ペルセウス	LV	白/パープル	16	★★★	★★★	RR
	ベルフィーユ(PV12086)	LV	ライトグリーン	13	★★★	★★★	—
	ペレッティ(PV9571)	LV	濃赤	9	★★★	★★★	—
	ホーマー	LV	ベージュ/赤	18	★★★	★★★	—
マ	マーロ	HK	ライトピンク	10	★★★★	★★★★	RR
	マドリード	LV	赤	8	★★★	★★★★	RRR
	ミーガン	LV	オレンジ	14	★★	★★★	RR
	ミシェル	HK	ベージュピンク	15	★★★	★★★	RR
	ミネルバ	LV	白/赤紫/濃赤	17	★★★	★★★★	—
	ミュ	HK	ライトピンク	10	★★★	★★★★	RR
	モメンタム	LV	白/パープル	17	★★★	★★★	RRR
ヤ	ユカリ	LV	ライトピンク/パープル	17	★★	★★★★	—
	ユカリスクーロ	LV	ライトパープル/パープル	17	★★	★★★★	—
ラ	ライトキャロライン	LV	オレンジ	15	★★★★	★★★★	RR
	リズミック	LV	ベージュチエリー	16	★★★	★★★★	RR
	レージエ	LV	ベージュライラック	16	★★	★★★	—
	レージエヴェルデ	LV	ライトグリーン	12	★★	★★★	RRR
	レージエマロン	LV	ベージュ	16	★★	★★★	RRR
	ロリス	LV	セリース	11	★★	★★★	—

# 2015 – 2016年 カーネーション試作結果



試作期間	2015年6月26日～2016年5月13日
試作場所	カネコ種苗(株) 群馬県試作温室
仕立て方	4本仕立て、1本修正ピンチ スタンダードタイプ：修正ピンチ後芽整理無し スプレータイプ：修正ピンチ後3本に整枝
ピンチ時期	1回目ピンチ：7月9日 ハーフピンチ：9月1日
複色の表記	地色 / 複色
がく割れ時期の表記	秋（10～11月）/ 冬（12～2月）/ 春（3～5月）

## ●スプレータイプ

色調	品種名	花色	1番花開花日	月別採花本数(本/株)									総計(本/株)	ガク割れ率(%)	ガク割れ時期
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
赤	シンティラ	赤	10/13	0.0	1.0	1.8	0.3	0.0	0.7	2.0	1.8	1.3	9.0	5.6	秋
白	ホワイトベビードール	白	11/16	0.0	0.0	0.8	1.4	0.6	1.2	2.2	1.4	1.3	8.9	0.0	
ピンク	ベビードール	ライトピンク	11/16	0.0	0.0	0.7	1.6	0.8	1.5	1.4	1.2	1.4	8.7	0.0	
	キュイン	ピンク	10/5	0.0	0.7	1.1	0.7	0.4	0.4	0.9	1.1	1.3	6.5	0.0	
	フェミニール	ピンク	10/13	0.0	0.8	1.7	0.5	0.1	0.4	1.6	1.4	1.2	7.6	0.0	
	ルメイユ	ピンク	10/23	0.0	0.1	1.9	0.8	0.2	0.3	1.0	0.8	1.7	6.7	0.0	
ライラック	ミオ	ライトライラック	10/23	0.0	0.7	2.7	0.4	0.3	1.3	0.6	1.6	1.0	8.5	0.0	
	マオ	ライトライラック	10/1	0.0	0.7	1.9	0.4	1.2	1.2	1.7	1.2	0.9	9.1	0.0	
	レグルス(13149-02)	ライトライラック	11/23	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	1.3	0.7	0.3	1.7	6.3	0.0	
	ノルン(13207-03)	ライラック	11/9	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	1.0	0.7	1.0	3.0	7.7	0.0	
イエロー	マリル	イエロー	9/28	0.2	1.5	1.0	0.2	0.7	1.3	1.5	1.7	1.5	9.5	0.0	
	ルークス	クリームイエロー	10/23	0.0	0.3	0.5	0.3	2.1	0.8	1.1	1.7	1.6	8.4	0.0	
	アンスール(13013-14)	クリームイエロー	1/25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	0.0	0.2	2.0	5.0	0.0	
複色	ミヌエット	白/赤	1/29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	0.7	0.0	1.3	4.2	0.0	
	パフューム(13258-02)	白/ライトピンク	11/16	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.2	0.3	0.5	1.8	6.0	0.0	
	ファンタジスタ	白/チェリー	11/23	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	1.3	1.0	1.4	0.7	6.3	0.0	
	キスマーカ	白/チェリー	10/23	0.0	0.3	1.8	0.6	0.3	1.1	1.4	1.3	1.1	7.8	0.0	
	カルミナ	白/パープル	10/5	0.0	0.7	1.3	0.6	0.7	0.6	0.8	1.1	0.8	6.4	0.0	
	レグルス(13272-01)	白/パープル	12/14	0.0	0.0	0.0	0.7	3.7	1.0	0.3	0.7	3.7	5.0	0.0	

※天候や土壤条件、栽培管理により採花本数等が変化する場合がございます。

## ●スタンダードタイプ

色調	品種名	花 色	1番花 開花日	月別採花本数(本/株)									総計 (本/株)	ガク割れ 率(%)	ガク割れ 時期
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
赤	カイザー	赤	11/4	0.0	0.0	1.3	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7	0.8	6.0	0.0	
	ジミー	赤	10/1	0.0	1.7	1.1	0.3	0.3	1.5	1.0	0.9	0.4	7.2	1.2	春
	ブーズロン	赤	10/19	0.0	0.2	1.2	1.5	0.5	0.3	1.0	2.8	0.8	8.3	0.0	
	マドリード	赤	10/13	0.0	1.6	1.4	0.1	0.7	0.9	0.3	1.0	0.9	6.9	0.0	
	ビヨン(PV11951)	赤	10/1	0.0	2.6	0.4	0.1	1.0	1.4	1.6	1.8	1.2	10.0	1.7	冬
	ベレッティ(PV9571)	濃赤	10/3	0.0	0.9	2.0	0.1	0.9	1.3	0.4	0.5	1.3	7.3	0.0	
	パリスタ(PV11466)	濃赤	10/23	0.0	0.2	0.4	1.3	0.5	1.3	0.8	0.3	0.6	5.3	14.3	秋, 春
	ズリゴ	濃赤	10/31	0.0	0.2	1.8	1.0	0.0	0.7	0.5	0.7	0.3	5.2	0.0	
白	PV11389	白	9/28	0.1	2.6	0.8	0.0	1.2	1.0	0.3	0.7	1.4	8.0	1.0	春
	PV11890	白	10/8	0.0	2.3	1.0	0.6	0.3	0.3	1.6	0.1	0.4	6.7	3.8	春
	アジアゴ(PV11572)	白	10/3	0.0	2.2	0.8	0.3	0.2	0.5	1.0	0.7	2.0	7.7	2.2	冬
	ワインザー	白	10/1	0.0	0.8	0.6	1.0	0.4	1.1	0.6	0.8	0.7	5.9	0.0	
ピンク	キャリー	ライトピンク	10/23	0.0	0.3	2.2	0.6	0.3	0.8	0.7	1.0	0.3	6.1	0.0	
	マーロ	ライトピンク	9/17	1.2	1.2	0.5	0.3	0.3	2.7	1.3	0.2	0.5	8.2	34.7	冬
	ミュ	ライトピンク	10/8	0.0	1.7	0.8	0.3	0.7	2.0	0.7	1.5	1.2	8.8	0.0	
	ウイーゴ	ピンク	9/17	0.7	1.7	1.0	0.2	1.0	2.2	1.2	1.8	0.3	10.0	0.0	
	セリシール	ピンク	9/24	0.2	2.4	0.7	0.1	0.1	0.7	0.3	1.9	1.0	7.3	0.0	
ライラック	マルセイユ	ライトライラック	10/19	0.0	0.2	0.3	0.3	0.8	1.3	0.6	2.2	1.0	6.5	10.3	冬, 春
	キオラ	ライラック	10/3	0.0	1.8	1.4	0.5	0.5	0.6	0.2	0.5	0.8	6.4	15.7	冬, 春
	ビルマニア	ライラック	10/5	0.0	2.0	3.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	7.7	0.0	
パープル	ダークウィスター	パープル	9/28	0.2	2.5	0.8	0.3	0.8	1.5	0.3	1.2	1.2	8.6	1.0	冬
グリーン	ベルフィーユ(PV12086)	ライトグリーン	10/13	0.0	0.3	1.9	0.6	0.4	1.1	0.8	0.9	0.8	6.8	11.1	秋, 春
	ミシェルグリーン	ライトグリーン	9/24	1.0	1.8	0.3	0.2	0.8	1.3	1.5	1.3	0.8	8.8	1.9	冬
	レージェヴェルデ	ライトグリーン	10/16	0.0	1.7	1.3	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	0.4	6.9	0.0	
	ニキ	グリーン	10/23	0.0	0.3	1.5	0.5	0.5	1.5	1.3	2.3	1.3	9.3	12.5	秋, 冬, 春
	ニューヨーク	グリーン	10/1	0.0	1.3	1.2	0.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0.8	5.5	3.0	春
イエロー	ナニー	クリーム	9/24	0.3	1.8	0.8	0.3	0.3	0.8	0.9	1.2	0.8	7.2	0.0	
	ジョエル	イエロー	9/24	1.5	0.7	0.3	0.5	0.8	0.5	0.8	1.3	1.2	7.7	0.0	
	イリアス	イエロー	10/1	0.0	2.1	0.8	0.3	0.8	0.5	0.6	0.3	0.7	6.0	0.0	
オレンジ	ライトキャロライン	オレンジ	9/14	1.3	1.8	0.3	0.8	1.7	0.7	0.6	1.3	1.2	9.4	0.0	
	ミーガン	オレンジ	10/23	0.0	0.2	1.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	5.7	0.0	
	キャロライン	濃オレンジ	9/14	1.6	1.3	1.3	0.7	0.4	1.0	0.7	1.9	1.8	10.6	0.0	
ベージュ	レージェマロン	ベージュ	10/1	0.0	1.5	1.1	0.2	1.4	0.9	0.5	0.7	0.9	7.2	1.2	冬
	ミシェル	ベージュピンク	9/17	2.5	0.5	0.7	0.3	1.0	1.0	0.5	2.2	1.2	9.8	0.0	
	リズミック	ベージュチェリー	9/24	0.8	1.5	0.1	0.5	0.8	1.3	0.4	0.8	1.3	7.6	0.0	
	レージェ	ベージュライラック	9/24	0.2	2.2	0.6	0.6	1.2	0.4	0.3	0.4	1.1	6.9	0.0	
複色	ジョーンズ(PV10937)	白/パープル	10/13	0.0	0.5	0.3	0.7	0.8	1.3	0.5	0.7	0.8	5.7	0.0	
	ベルセウス	白/パープル	9/28	0.1	2.3	0.3	0.1	0.9	1.5	0.8	0.7	0.7	7.3	0.0	
	モメンタム	白/パープル	9/24	0.4	2.6	0.6	1.5	2.0	0.6	0.3	0.5	1.3	9.7	3.4	冬, 春
	ユカリ	ライトピンク/パープル	9/28	0.3	2.3	0.4	0.3	0.3	1.5	1.8	2.3	1.7	10.8	0.0	
	ベルナルル	セリース/濃赤	10/16	0.0	0.2	1.3	0.9	0.7	1.5	1.0	1.3	0.3	7.2	0.0	
	ユカリスクーロ	ライラック/紫ストライプ	9/24	0.3	2.0	0.2	0.3	0.3	2.2	1.8	1.8	2.2	11.2	0.0	
	キノスクーロ	薄パープル/パープル	10/23	0.0	0.3	0.5	1.3	0.7	1.7	1.0	1.2	0.2	6.8	2.4	春
	ジェネラス	クリーム/ピンク	9/28	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	0.9	1.4	1.1	8.5	7.8	秋, 冬, 春
	ラミア	オレンジ/パープル	10/13	0.0	1.4	1.3	0.3	1.6	2.8	1.9	2.3	0.6	12.2	2.7	冬, 春
	セレヴィーヌ(PV11796)	ベージュ/濃赤	9/28	0.1	1.4	0.9	0.3	0.3	1.0	1.1	0.8	1.2	7.1	18.8	冬, 春
	ペオン	ベージュ/パープル	9/28	0.4	1.4	0.8	0.3	1.3	1.0	0.5	1.1	1.6	8.3	13.1	冬, 春
	ノクターン	メタリックパープル	9/14	1.1	1.5	0.8	0.7	1.5	2.1	1.8	1.8	0.8	11.9	18.2	秋, 冬, 春

# 取引規定

## ● 種苗とその責任

- 種苗類は、植付け後の栽培条件・天候等により、その結果が異なる事がありますので、結果不良の場合でも、補償はお買い上げ代金の範囲とさせて頂きます。

## ● ご注文について


- ご注文はご希望納期の3ヶ月前までにお願いします。(ただし、6~7月納品分は4ヶ月前)
- キャンセル・変更については納期の3ヶ月前以降はお受けできませんので、あらかじめご了承願います。(ただし、6~7月納品分は4ヶ月前)
- 誤送防止のため、ファクシミリ等にて、住所、氏名、電話番号、商品名、規格、数量、納期等を正確にお知らせください。

## ● 送料・荷造り費について

- お客様のご負担とし、実費をご請求させて頂きます。
- 原則として自動車便または航空便の立替元払いでお送り致します。

## ● お願い

- ご注文品で出回り期の商品及び入荷時期が異なる商品などは、分送となりますのであらかじめご承知おきの上発送適期までお待ち願います。
- 万一品切れが生じました時はご連絡申し上げますので、代替品をご指定頂くなどその処置についてご指示下さいようお願い致します。
- 価格はカタログまたは価格表に基づきますが、為替相場等が急変した場合はすぐにお知らせして、ご指示を待つか、または数量を加減してお送りすることがありますのでご了承願います。
- 当社の商品はすべて厳選し万全を期しておりますが、栽培の結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 返品は原則としてお断り致しております。商品は生き物ですので、納品後の交換・返品はお引き受け致しかねます。



力ネコ種苗（株） 波志江研究所

# カーネーション栽培に関する契約書

この契約書は下記育成者の開発したカーネーション品種（以下「本品種」という）に関して、日本国内の販売権を持つカネコ種苗株式会社（以下「丙」という）と生産者（以下「甲」という）及び管理責任者（以下「乙」という）との間で締結するものである。

第1条 丙が甲に対して提供する下記育成者の本品種の種苗について、甲は以下の定めに従って切り花の生産並びに販売を行う。

・カネコ種苗株式会社 ・ラビレッタ社 ・ヒルベルダコーライ社

2. 乙は本契約に基づく甲の義務の履行を指導し、監督するものとする。

第2条 丙が甲に対して提供する本品種の種苗のロイヤリティー及びライセンスフィーの金額は、苗代に含むこととする。

2. 本品種の種苗は丙が甲または乙に交付する請求書記載の品種、数量とする。

第3条 甲は本品種の種苗を自己の切り花生産の目的のみに使用することができ、かつ生産した切り花を販売することができるものとする。

2. 甲は本品種の種苗の全部または一部及びこれから生じた植物体をもって増殖を行うなど、前項以外の目的に使用してはならない。

3. 甲はいかなる第三者に対しても、本品種の種苗の全部または一部の譲渡、転売その他一切の行為を行ってはならない。

第4条 甲は本品種の種苗より生産した切り花を出荷する場合は、丙が指定する本品種名を明記しなければならず、これ以外の品種名は使用してはならない。

第5条 甲は、本品種の種苗の栽培中に変異体を発見した場合には直ちに丙に連絡し、その指示に従うものとし、種苗の栽培中に生じた変異体に関する権利はすべて育成者に帰するものとする。

第6条 丙及び丙の指定する第三者が必要と認められた場合は、丙は予告なしに甲の栽培地、栽培状況、出荷状況を調査することができるものとし、甲はこれに協力するものとする。

第7条 本契約の有効期限は、本契約締結日に関わらず、甲が本品種の種苗の植え付け完了後1年間とする。ただし、本契約の条項中甲の義務に関する事項は、契約期間終了後もその効力は存続する。

2. 甲は前項の期間を超えて種苗の全部または一部を保管してはならない。

第8条 甲が本契約条項のいずれか1つにでも違反した場合、丙は甲に対し是正を勧告し、その勧告後10日以内に違反が是正されない場合は、本契約を解除することができる。ただし、第10条に違反した場合は、何らかの催告その他の手続きを要することなく丙は本契約をただちに解除することができる。

2. 前項によって本契約が解除された場合、甲はただちに本品種の種苗の全部または一部及びこれから生じた植物体を甲の費用負担により丙に返却するものとする。この場合、甲は自己が支払った本品種の代金の返還及び本品種の栽培に要したそれまでの費用の返還を丙に対して請求することはできない。

第9条 甲が本契約条項のいずれか1つにでも違反した場合は、前条によって本契約の解除をなすと否とにかかわらず、丙は甲に対してその損害の賠償を請求することができる。

2. 損害賠償請求額は実害の額に関わらず、次の額とする。

イ. 甲が本契約に違反して増殖または有償、無償に関わらず譲渡した場合は、増殖または譲渡した種苗・植物体の数量に甲の苗購入単価の50倍を乗した金額

ロ. 甲が本契約に違反して譲渡した本品種の種苗をその譲受人が増殖または有償、無償に関わらず譲渡した場合、増殖または譲渡した種苗・植物体の数量に甲の苗購入単価の50倍を乗した金額

第10条 甲、乙及び丙は、現在及び将来において、次の事項について表明し保証するものとする。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者（以下「暴力団等」という）ではないこと

(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと

(3) 甲、乙または丙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと

(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと

第11条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は丙の本社所在地を管轄する裁判所とする。

第12条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、本契約の主旨に従い甲乙丙別途協議のうえ決定する。

本契約の締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ各自その1通を所持する。

平成 年 月 日

甲（生産者） 住所

氏名

乙（管理責任者） 住所

氏名

丙（販売元） 住所 群馬県前橋市古市町一丁目50番地12

氏名 カネコ種苗株式会社 取締役部長 中坪弘一

管理責任者とは、生産者の代理として、生産者から注文をとりまとめて丙に発注する種苗代理店・農協などをさします。

# 2016-2017 Carnation Catalogue

カーネーションカタログ



KANEKO SEEDS CO., LTD.

お問合せ先：本社・花き種苗部／群馬県前橋市古市町1-50-12 〒371-8503  
TEL.027(251)1621(代) FAX.027(290)1085

1-50-12, FURUICHI MACHI, MAEBASHI CITY, GUNMA-PREF 371-8503 JAPAN  
TELEPHONE : +81(0)27-251-1621  
<http://www.kanekoseeds.jp> E-mail : [kakishubyo@kanekoseeds.jp](mailto:kakishubyo@kanekoseeds.jp)



東京支店／東京都文京区本郷2-26-11 〒113-0033  
TEL.03(5684)2051(代) FAX.03(5684)2055  
宇都宮支店／栃木県宇都宮市問屋町3172-19 〒321-0911  
TEL.028(656)2508(代) FAX.028(656)2507  
熊谷支店／埼玉県熊谷市問屋町1-3-11 〒360-0024  
TEL.048(523)5588(代) FAX.048(523)5590  
土浦支店／茨城県土浦市木田余東台3-8-1 〒300-0027  
TEL.029(823)3347(代) FAX.029(822)8050  
千葉支店／千葉県八街市朝日565 〒289-1101  
TEL.043(444)8787(代) FAX.043(444)8786  
川崎支店／神奈川県川崎市多摩区長沢2-1-4 〒214-0035  
TEL.044(977)5202(代) FAX.044(977)6141  
甲府支店／山梨県中央市流通団地3-7-2 〒409-3845  
TEL.055(273)5533(代) FAX.055(273)1583  
札幌支店／北海道札幌市白石区流通センター1-2-15 〒003-0030  
TEL.011(861)5659(代) FAX.011(860)2137  
盛岡支店／岩手県盛岡市流通センター北1-1-7 〒020-0846  
TEL.019(638)2391(代) FAX.019(632)1090  
仙台支店／宮城県仙台市若林区卸町東1-4-25 〒984-0002  
TEL.022(236)0333(代) FAX.022(238)9036  
古川営業所／宮城県大崎市古川鶴ヶ塙字新江北18 〒989-6111  
TEL.0229(22)3134(代) FAX.0229(23)8767  
山形営業所／山形県山形市大野目3-3-41 〒990-0073  
TEL.023(624)0134(代) FAX.023(623)2646

郡山支店／福島県郡山市喜久田町卸1-53-1 〒963-8681  
TEL.024(959)6024(代) FAX.024(959)6026  
静岡支店／静岡県静岡市駿河区小鹿921-10 〒422-8021  
TEL.054(283)9215(代) FAX.054(283)9285  
名古屋支店／愛知県名古屋市西区栄生1-12-3 〒451-0052  
TEL.052(551)3755(代) FAX.052(533)7428  
広島支店／広島県福山市引野町1-28-8 〒721-0942  
TEL.084(945)1611(代) FAX.084(940)0027  
山口営業所／山口県山口市小郡新町5-7-1 〒754-0031  
TEL.083(976)0601(代) FAX.083(976)0605  
福岡支店／福岡県久留米市山川安居野3-12-14 〒839-0812  
TEL.0942(40)8611(代) FAX.0942(40)8615  
長崎営業所／長崎県諫早市多良見町団473 〒859-0402  
TEL.0957(49)2882(代) FAX.0957(49)2885  
大分営業所／大分県大分市畠中816-1 〒870-0856  
TEL.097(514)9900(代) FAX.097(514)9902  
熊本支店／熊本県熊本市東区小山町1831 〒861-8030  
TEL.096(213)3550(代) FAX.096(213)3567  
都城支店／宮崎県都城市高崎町繩瀬369-1 〒889-4503  
TEL.0986(45)8535(代) FAX.0986(45)8539  
宮崎営業所／宮崎県宮崎市大字浮田2869-1 〒880-2104  
TEL.0985(48)3335(代) FAX.0985(48)3338  
鹿児島営業所／鹿児島県鹿児島市東開町4-24 〒891-0115  
TEL.099(210)4107(代) FAX.099(210)4108