


◆ベストマッチ® アスパラ・ネギ用266

22-6-6-Mg1.5

化成肥料と3種類の被覆肥料の配合で、アスパラガスや白ネギの生育に好適な肥効がじっくりと持続します。また、アスパラガス収穫後の株養成用としてもお使いいただけます。



N	窒素（化成）	1.0 kg
	窒素（被覆）	3.4 kg
P	りん酸（化成）	1.2 kg
K	加里（化成）	1.2 kg
Mg	苦土（化成）	0.3 kg

（1袋20kgあたり）

特長


アスパラガス栽培に、好適な肥効が持続します

アスパラガスは、芽出しの時期から十分に肥料を効かせ、地上部の生育とともに地下部を太らせることがポイントです。また、収穫後の施肥により、翌年への養分蓄積のために茎葉伸長を促します。

春の白ネギ栽培に、好適な肥効が持続します

白ネギは、4～6月の定植時期から十分に肥料を効かせ、生育中期～後期まで安定した肥効を持続させることがポイントです。栽培の期間中、安定した溶出で生育をサポートします。

ベストマッチ アスパラ・ネギ用266の肥効イメージ



作物	施用量(10a当り)		施用方法
	現物量	窒素量	
アスパラガス 春施肥	200～240kg	44.0～52.8kg	施用量は左記を参考に、慣行の総窒素量に合わせて地力により増減してください。 元肥として全量を全層混和で施用してください。 堆肥、石灰、りん酸資材などの土壌改良資材は従来通り施用してください。
アスパラガス 収穫後施肥	80～100kg	17.6～22.0kg	
白ネギ	100～120kg	22.0～26.4kg	