


# ベストマッチ<sup>®</sup>

# 葉菜2作用086

## 20-8-6-Mg1-B0.1

ベストマッチ葉菜2作用086は、化成肥料と3種類の被覆肥料を配合し、元肥に1回施用するだけで栽培終了まで肥効が持続します。主に葉菜2作連続栽培、各種根菜類(ゴボウ、サトイモ、ヤマノイモ、レンコンなど)に好適な肥効が持続します。



<b>N</b>	窒素 (化成)	1.6 Kg
	窒素 (被覆)	2.4 Kg
<b>P</b>	りん酸 (化成+被覆)	1.6 Kg
<b>K</b>	加里 (化成)	1.2 Kg
<b>Mg</b>	苦土 (化成)	0.2 Kg
<b>B</b>	ほう素(化成)	0.02 Kg

### 特長

葉菜の2作連続栽培に、好適な肥効が望めます。


(1袋20kgあたり)

ベストマッチ葉菜2作用086は、1施肥2作どり栽培に適するように、化成肥料と3種類の被覆肥料を配合して設計した肥料です。元肥として1回施用するだけで、2作目の収穫まで、追肥なしで肥効が穏やかに持続し、省力となります。

### 根菜類用(ゴボウ、サトイモ、ヤマノイモ、レンコンなど)

元肥として1回施用するだけで、初期成育～茎葉繁茂期・地下部肥大期～収穫前まで、じっくりと肥効が持続します。充実した根菜が収穫できます。

### ベストマッチ葉菜2作用086の肥効イメージ(5月初旬・9月下旬施肥の場合)



### 施用量・施用方法

作物	作型	施用量(10a当り)		施用方法
		現物	窒素量	
葉菜2連続栽培	2作連続	130～220kg	26～44kg	施用量は、左記を参考に慣行の総窒素量に合わせて地力により増減してください。元肥として全量を全層混和で施用してください。堆肥、石灰、りん酸資材などの土壌改良資材は、従来通り施用してください。
レンコン・ヤマノイモ	春植え	120～150kg	24～30kg	
サトイモ・根ショウガ	春植え	140～200kg	28～40kg	
ゴボウ	春播き	100～120kg	20～24kg	
	秋播き	120～150kg	24～30kg	